

# शिमला मिरची एकात्मिक अन्नद्रव्य व किड-रोग व्यवस्थापन

एक शास्त्रोक्त सल्ला

## ● बेसल डोस (लागवडीपूर्वी बेड मध्ये भरावयाचा डोस) प्रति एकर :

- चांगले कुजलेले शेतखत ८ ते १० टन किंवा
- + ओरिजीनो सेंद्रिय खत - १५ ते २० बॅग (जमिनीच्या प्रकारानुसार)
- + डि.ए.पी. - १०० किलो किंवा सुपर फॉस्फेट - २०० किलो
- + एम.ओ.पी. - २५ किलो
- + रूटांझा - ४ किलो



## ● ड्रॅचिंगद्वारे खत व किड-रोग व्यवस्थापन (प्रति एकर)

कालावधी	उत्पादने व प्रमाण	उद्देश
लागवडीनंतर ३ ते ५ दिवसांनी	कंसर्ट - १ लिटर + ट्रायकोडर्मा - १ किलो + प्रोबियॉन - ५०० मिली	पांढऱ्या मुळीची व्यवस्थित वाढ होऊन रोप लवकर सेट होण्यासाठी व जमिनीमधील-रोग प्रतिबंधक उपाय म्हणुन

**टिप :** रूटांझा-Granular बेसल डोस मध्ये वापरले नसेल तर रूटांझा-WS १०० ग्रॅम प्रति एकर असे पहिल्या ड्रॅचिंगमध्ये वापरावे.

लागवडीनंतर ८ ते १० दिवसांनी	१९:१९:१९ - २ किलो + संचार-४० - ५०० मिली + बाविस्टीन - २५० ग्रॅम + लिओनार - २५० ग्रॅम + थायोमिथोक्झेम - १०० ग्रॅम	जमिनीतील मर / डॉम्पिंग / किड व्यवस्थापनासाठी प्रतिबंधक उपाय
लागवडीनंतर १५ दिवसांनी	१२:६१:०० - ३ किलो + अॅग्रीप्लेक्स-ओए - ५०० मिली + लोहाड्रिप - ५०० ग्रॅम	जोमदार व हिरवेगार फुटवे निघण्यासाठी
लागवडीनंतर २० दिवसांनी	कॅल्शियम नायट्रेट - ३ किलो + झिलबोर - २५० ग्रॅम + १३:००:४५ - २ किलो	फुटव्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी

**टिप :** वरिल कॉम्बिनेशन ३०० लिटर पाण्यात टाकुन प्रति झाड (रोप) ५० मिली अशी प्रति एकर ड्रॅचिंग करावी.

## ● ड्रिपद्वारे खत व्यवस्थापन (प्रति एकर)

कालावधी	उत्पादने व प्रमाण	उद्देश
लागवडीनंतर २५ दिवसांनी ४५ ते ५० दिवसांनी आणि ७५ ते ८० दिवसांनी (तीन वेळेस)	मिंगल - २ किलो + थायोग्रिन - २ किलो + अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट - ८-१० किलो	ह्या कॉम्बिनेशनचा वापर सुक्ष्म व दुय्यम अन्नद्रव्यांची गरज भागवण्यासाठी महिन्यातुन एकदा करत रहावा
लागवडीनंतर ३० दिवसांच्या पुढे प्रत्येक आठवड्याला	१२:६१:०० - ४ किलो + ००:००:५० - ३ किलो	संतुलित नत्र:स्फुरद:पालाश पुरवण्यासाठी दर आठवड्याला हे कॉम्बिनेशन देत रहावे.
लागवडीनंतर ३५,६५, ९५, १२५ दिवसांनी	रिलिज कॅल्शियम - १ किलो + झिलबोर - २५० ग्रॅम + अॅग्रीप्लेक्स-ओए - १ लिटर	फुल व फळगळ होऊ नये म्हणुन दर महिन्याला घ्यावे
लागवडीनंतर ४०-४५ दिवसान दरम्यान	कंसर्ट - १ लिटर + ट्रायकोडर्मा - १ लिटर + प्रोबियॉन - १ लिटर	स्लरी-जमिनीमधील सुक्ष्म जिवसृष्टी वाढवण्यासाठी व मर येऊ नये म्हणुन प्रतिबंधक उपाय
हे कॉम्बिनेशन गरजेनुसार २ ते ३ मिरचीच्या खुड्यानंतर देत रहावे	पॅशन - ६ किलो + सिमिग्रो - १ लिटर + थायोग्रिन - २ किलो	मिरचीचे वजन, कलर व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी

● फवारणीद्वारे अन्नद्रव्य व किड-रोग व्यवस्थापण

कालावधी	उत्पादने प्रमाण (प्रति २०० लिटर)	उद्देश
१५ दिवसांनी	बेनेविया किंवा कॉन्फीडॉर - प्रमाणानुसार + अॅम्पल - ४०० मिली + इनफ्युज - २०० मिली	रस शोषक किडींसाठी प्रतिबंधक
२० दिवसांनी	एक्सीड - २५० ग्रॅम + स्प्राऊट - २५० मिली + १३:४०:१३ - ५०० ग्रॅम + अॅन्ट्राकॉल - ४०० ग्रॅम	शाकीय वाढ होण्यासाठी
२५ दिवसांनी	बेनेविया - प्रमाणानुसार किंवा फिफ्रोनिल - २५० मिली + इनफ्युज - २०० मिली	रस शोषक किडींसाठी प्रतिबंधक
३० दिवसांनी	झिंकाबोर - ५०० मिली + कॅल्मिनो - ५०० मिली + मॅग्नेशियम सल्फेट - ५०० ग्रॅम + रोको - २५० ग्रॅम	फुलधारणा व फळधारणा व्यवस्थित होण्यासाठी प्रतिबंधक
३५ दिवसांनी	लुना - प्रमाणानुसार + इनफ्युज - २०० मिली	भुरी व करप्या साठी प्रतिबंधक
४० दिवसांनी	एक्सीड - २५० ग्रॅम + व्हॅटिला - २५० मिली + ००:५२:३४ - ५०० ग्रॅम + प्रोक्लेम - १०० ग्रॅम	जोमदार फुलधारणा व फळधारणा होण्यासाठी
४५ दिवसांनी	लुना - प्रमाणानुसार + सोलोमन - १५० मिली + इनफ्युज - २०० मिली	भुरी व रस शोषक किड व्यवस्थापनेसाठी
५० दिवसांनी	झिंकाबोर - ५०० मिली + कॅल्मिनो - ५०० मिली + पॅशन - ५०० ग्रॅम	फुलगळ होऊ नये म्हणून व भुरीसाठी प्रतिबंधक
भुरी दिसत असल्यास	मिनोरा - २५० मिली + मेलकॉन सुपर - २५० मिली किंवा सिस्थेन - १०० ग्रॅम	गरजेनुसार भुरी नियंत्रणासाठी
५५ दिवसांनी	संचार-४० - ५०० ग्रॅम+ रेडोमील गोल्ड - ५०० ग्रॅम + सिमिग्रो - ५०० मिली + अबामेक्टीन - १०० मिली	बुरशीनाशक व कोळीनाशक म्हणून
६० दिवसांनी	प्रोबियॉन - ५०० मिली + एक्सॅट - ५०० मिली + सिल-वॉल - २०० ग्रॅम	फळाची साईज व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी
६५ दिवसांनी	के२-व्हायब्रंट - २०० ग्रॅम + स्कोर - १०० मिली + कुमान-एल - ५०० मिली + ००:५२:३४ - ५०० ग्रॅम	झाडाची प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी
७० दिवसांनी	झिंकाॅल - १०० मिली + मॅजिस्टर - २५० मिली + निमऑईल - २५० मिली + इनफ्युज - २०० मिली	शेंडा चालण्यासाठी व कोळी व्यवस्थापनेसाठी
७५ दिवसांनी	झिंकाबोर - ५०० मिली + कॅल्मिनो - ५०० मिली + पॅशन - ५०० ग्रॅम + रोको - २५० ग्रॅम + रिजेन्ट - २५० मिली	फुलधारणा व फळधारणा व्यवस्थित होत राहण्यासाठी व बुरशीनाशक-किटकनाशक म्हणून
८० दिवसांनी	संचार-४० - ५०० मिली + कझॅट - ५०० ग्रॅम + अॅम्पलीगो - १८० मिली + इनफ्युज - २०० मिली	बुरशीनाशक व किटकनाशक

टिप : वरिल फवारणी शेड्युल ८० दिवसा पर्यंत देण्याचा प्रयत्न केला आहे, ते झाल्यानंतर वरिल फवारणीचे शेड्युल लागवडीनंतर ४० दिवसांच्या फवारणीपासून पुन्हा सुरू करावे. \* शेड्युल एक आरसा म्हणून दिलेले आहे, त्यामध्ये परिस्थितीनुरूप बदल होऊ शकतात.

नाशिक : ७०५९४१०८०८ / ९६०७९१०९८३ । खान्देश : ९६०७९१०९०९/२४ । मराठवाडा : ९६०७९१०९६३  
नगर : ९६०७९१०९३८/३७ । प.महाराष्ट्र : ८१४९५३८१२५ / ९६०७९१०९४६ । विदर्भ : ९४२२५४१४९३



अॅग्रि सर्च (इंडिया) प्रा.लिमिटेड, जेथे प्रत्येक संकल्पनेला शास्त्रीय आधार आहे

