



# हळद-अद्रक पिक व्यवस्थापन

(प्रति एकर)

## एक शास्त्रोक्त सल्ला



### कंद प्रक्रिया

प्रक्रिया	उत्पादने	प्रमाण	टिप
रासायनिक कंद प्रक्रिया लागवडीच्या अगोदर	गरजेनुसार किटकनाशक + गरजेनुसार बुरशीनाशक + लिओनार	प्रमाणानुसार प्रमाणानुसार २०० ग्रॅम	सर्व औषधे हे १०० लि. पाण्यामध्ये टाकुन त्यामध्ये कंद २५ ते ३० मी. ठेऊन नंतर सावलीत वाळवावे.

### बेसल डोस

चांगले कुजलेले शेणखत - ८ टन किंवा ओरिजीनो - १० ते १२ बॅग

+ १८:४६:०० - १.५ बॅग + पोटॅश - १ बॅग

+ मोलार - २० किलो + अॅम्पल-जी - २५ किलो + रूटांझा - ४ किलो

**टिप :** मोलार किंवा व्हाईटगोल्ड वापरत असतांना सुरवातीला १०० किलो ओरिजीनो या सेंद्रिय खताबरोबर एकजीव करावे नंतर इतर खतात मिक्स करावे.

### लागवडीनंतर ५५ - ६० दिवसांनी पहिली भर लावतांना दुसरा डोस

१२:३२:१६ - २ बॅग + युरिया - १ बॅग + अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट - १० किलो

+ मिंगल - २ किलो + थायोग्रीन - ३ किलो + लोहाड्रीप (हळद-अद्रक स्पेशल) - ७५० ग्रॅम

+ निंबोळीपेंड - १०० किलो

**टिप :** मिंगल वापरत असतांना सुरवातीला १०० किलो निंबोळी खताबरोबर चांगले एकजीव करावे व नंतर इतर खतात टाकावे.

### लागवडीनंतर ९० - १०० दिवसांनी दुसरी भर लावतांना तिसरा डोस

ओरिजीनो - १०-१२ बॅग + १०:२६:२६ - २ बॅग + पोटॅश - २५ किलो + अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट - १० किलो

+ मिंगल - २ किलो + थायोग्रीन - ३ किलो + लोहाड्रीप (हळद-अद्रक स्पेशल) - ७५० ग्रॅम + अॅम्पल-जी - २५ किलो

**टिप :** मिंगल वापरत असतांना सुरवातीला १०० किलो ओरिजीनो या सेंद्रिय खताबरोबर चांगले एकजीव करावे व नंतर इतर खतात टाकावे

### ट्रॅचिंगव्दारे अन्नद्रव्य व कीड-रोग व्यवस्थापन

कालावधी	उत्पादने	प्रमाण
लागवडीनंतर ३० दिवसांनी (जोमदार फुटवे निघण्यासाठी)	प्रोबियोँ + कॅसर्ट + ट्रायकोडर्मा	१ लिटर १ लिटर १ लिटर किंवा किलो
लागवडीनंतर ४० दिवसांनी	लिओनार + रिलिज हायपी (१२:६१:००) + गरजेनुसार किटकनाशक	५०० ग्रॅम ३ किलो प्रमाणानुसार

## फवारणी व्दारे अन्नद्रव्य व कीड-रोग व्यवस्थापन

कालावधी	उत्पादने	प्रमाण (प्रति लिटर)
लागवडीनंतर ३० ते ३५ दिवसांनी	एक्सीड + रिलिज इन्स्टा (१९:१९:१९) + बुरशीनाशक + किटकनाशक + ऑरसील	२ ग्रॅम ३ ग्रॅम प्रमाणानुसार ०.२५ मिली प्रति पंप
लागवडीनंतर ४० ते ४५ दिवसांनी	व्हॉटीला + रिलिज हायपी (१२:६१:००) + के२-व्हायब्रंट + ऑरसील	१.२५ मिली ५ ग्रॅम १ ग्रॅम ५ मिली प्रति पंप
लागवडीनंतर ५० ते ५५ दिवसांनी	संचार-४० + रिलिज ब्लॉसम (१३:००:४५) + सिमिग्रो + बुरशीनाशक + किटकनाशक + इनफ्युज	२.५ मिली ५ ग्रॅम २.५ मिली प्रमाणानुसार १ मिली
लागवडीनंतर ७० ते ७५ दिवसांनी	एक्सीड + रिलिज फेरस + रिलिज बुन (००:५२:३४) + सिलवॉल	२ ग्रॅम १.२५ ग्रॅम ५ ग्रॅम २ ग्रॅम
लागवडीनंतर ८० ते ८५ दिवसांनी	झिंकाबोर + कॅलमिनो + अनमोल मॅग्नेशियम सल्फेट + बुरशीनाशक	२.५ मिली २.५ मिली ५ ग्रॅम प्रमाणानुसार
लागवडीनंतर ९० दिवसांच्या पुढे (महिन्यातुन एकदा)	मिनोरा (करपा ह्या रोगाच्या उपाय योजनासाठी )	५ मिली
लागवडीनंतर ९५ दिवसांच्या पुढे १५ दिवसातुन एकदा करपा येऊ नये म्हणुन	संचार-४० + बुरशीनाशक + किटकनाशक + ऑरसील	२.५ मिली प्रमाणानुसार ०.२५ मिली

टिप : वरील सर्व माहिती आमच्याकडे असलेल्या ज्ञानानुसार खरी आहे. तरीसुद्धा उत्पादनाचा वापर आमच्या नियंत्रणाबाहेर असल्यामुळे त्याची साठवण, हाताळणी, फवारणी अथवा कुठल्याही नुकसानीची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जबाबदारी आम्ही स्विकारू शकत नाही.

## ड्रिपव्दारे कंदकुजेसाठी रासायनिक उपाय योजना

कालावधी	उत्पादने	प्रमाण
गरजेनुसार	संचार-४० + रेडोमिल-गोल्ड किंवा टिल्ट + कॅप्टन	१ लिटर ५०० ग्रॅम २५० मिली + ५०० ग्रॅम
गरजेनुसार	ब्लू-कॉपर + बाविस्टीन + व्हॅलीन	५०० ग्रॅम २५० ग्रॅम ५०० मिली



# लोहाड्रीप

हळद व अद्रक पिकाला लागणारे महत्वाचे सूक्ष्म अन्नद्रव्य

हळद व अद्रक  
स्पेशल



### अधिक माहितीसाठी संपर्क

- \* नाशिक - ९६०७९१०९८३
- \* मराठवाडा - ९४२०२७०९४१
- \* पश्चिम महाराष्ट्र - ९६०७९१०९४९/४५
- \* खानदेश - ९१५२७०७८९
- \* नगर - ९६०७९१०९३८/३७
- \* विदर्भ - ९४२२५४१४९३



## अॅग्रि सर्च (इंडिया) प्रा.लिमिटेड

आय.एस.ओ. ९००१:२०१५ व १४००१:२०१५ प्रमाणित कंपनी

#JUNE2022

अॅग्रि सर्च, जेथे प्रत्येक संकल्पनेला शास्त्रीय आधार आहे